СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ37.Н00006

Срок действия с 08.06.2016 г. **по** 08.06.2019 г.

№ 1660958

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.11ИМ37.
Общество с ограниченной ответственностью "Орган по сертификации "СЕ-серт".
Юридический адрес: Сокольническая пл., д. 4А, офис 309, г. Москва, Россия, 107113.
Фактический адрес: Ермолаевский пер. 22-26 стр.1,офис 611, г. Москва, Россия, 123001.
www.cecert.ru, тел. (499) 755-60-93, E-mail:cecertcenter@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ

Салфетки дезинфицирующие по ТУ 9398-003-59004022-2010
в следующих исполнениях: Дезклинер, Дезклинер Био и Дезклинер Проф.

код ОК 005 (ОКП):

93 9890

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9398-003-59004022-2010

код ТН ВЭД России:

3005 90 510 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эстэйд-Сервисгруп»
Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 7, (495) 633-94-19, ds-post@rinet.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Эстэйд-Сервисгруп»
Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 7, (495) 633-94-19, ds-post@rinet.ru

НА ОСНОВАНИИ

ТУ 9398-003-59004022-2010
Регистрационное удостоверение ФСР № 2010/07538 от 31.05.2016 г.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации «СЕ-Серт» RA.RU.11ИМ37 сертификатов

Схема сертификации: 3.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Н. И. Жидкова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Е.Е.Жвакина (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2014 г.