СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ20.Н01605

Срок действия с 18.09.2014 **по** 17.09.2017

№ 1692347

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МЛ20.
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ "МЕЖРЕГИОНТЕСТ".
190000, г.Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 2, лит. А, тел. (812) 600-06-07, факс (812) 600-06-07
E-mail: info@megregiontest.ru, www.megregiontest.ru.

ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее "Премиум".
ТУ 9392-003-72814918-2007.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 93 9210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9392-003-72814918-2007

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РОСХИМ".
Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 51.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "РОСХИМ"
ИНН 4029031062.
Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 51.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 128-30-09/14 от 18.09.2014 года.
ООО ИЛ "Старт", рег. № РОСС RU.0001.21АВ03 от 17.03.2011 г.
Адрес: 144001, Российская Федерация, Московская область, город Электросталь, Строительный переулок, дом 9, офис 215.
Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.27.002.E.033926.08.11 от 25.08.2011 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Декларации о соответствии № РОСС RU.МЛ20.Д17935 от 18.09.2014 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) А.Б. Родионов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) И.С. Агеева (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации