СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН08.Н25282

Срок действия с 03.02.2015 **по** 23.12.2016

№ 1604152

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МН08 ПРОДУКЦИИ ООО "ПромТест". 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)3354288, факс +7(495)3354288, адрес электронной почты intertest@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее "ЛИЖЕН-гель". ТУ 9392-017-38952855-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 93 9210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 12.1.007-76 (Пп. 1.2, 1.3)

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "БИОДЕЗ". Адрес: 127238, г. Москва, Линейный проезд, д. 8, пом. 1, этаж 1, к. 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "БИОДЕЗ". Адрес: 127238, г. Москва, Линейный проезд, д. 8, пом. 1, этаж 1, к. 1. Телефон (495)552-13-88, факс (495)552-14-00.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 4/02/14-67 от 20.10.2014 г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Микрон", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ72 от 19.08.2011 до 19.08.2016, адрес: 143010, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 9. Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.27.002.Е.051160.12.11 от 12.12.2011г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Декларации о соответствии № РОСС RU.МН08.Д20034 от 24.12.2014 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Руководитель органа (заместитель руководителя) _____ А.А. Дмитриева
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт _____ О.Ю. Синьков
подпись, инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

15-49309