

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ75.Н04446

Срок действия с 10.07.2013 по 09.07.2016

№ 1374774

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ75.Общество с ограниченной ответственностью «ПродМашТест». 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18, подъезд 12, офис 308, тел. (495) 7634799, факс (495) 7634799, E-mail prodmachtest@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее «Триминин-Лайт».
Контракт № 5 от 11.01.2009.
Серийный выпуск по ТУ 9392-003-74451497-2008 с изм. №1.

код ОК 005 (ОКП)
93 9210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 121.007-76 Пп. 1.2, 1.3, Пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «ПТО «ТОС» ИНН:5008000202.
Адрес: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Меддезфарм».
Адрес: 117448, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 44, корп. 2, офис 4.

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований № 88567-93 от 09.07.2013г., Испытательная лаборатория, ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 2.



Руководитель органа
Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Мьельцев В. В.
инициалы, фамилия

Бакулич Н.П.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система сертификации ГОСТ Р, www.fodez.ru, Лицензия № 55-03-002-010 РИ, протокол В/1 от 14.05.2014 г., Москва, 2014 г.