

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РамТЭК» (ООО «РамТЭК»)

ОГРН 1037739471175 зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве,
дата регистрации 06.02.2003г.

Адрес: Нахимовский пр-т, д.7, корп.1, г. Москва, Россия, 117149, телефон /факс: (495) 9881400/(495) 9881401,
e-mail: info@ramtec.ru

в лице Генерального директора Нажим Аллы Георгиевны

заявляет, что

Средство дезинфицирующее "СТЕРАНИОС 2%" (STERANIOS 2%).

Серийный выпуск по соглашению № 5 от 13.03.2013г.

Изготовитель "Лаборатории АНИОС" / "Laboratoires ANIOS".

Pave du Moulin 59260 Lille-Hellemmes, France (Паве дю Мулен 59260, Лиль-Эллем), Франция

Код ОКПД 2: 20.20.14.000
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808 94 900 0

соответствует требованиям

ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств,
подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации №01-12/75-97 пп. 1.2., 1.6., 2.2., 2.8., 5.1.

Декларация принята на основании

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.99.002.E.006108.01.11 от 20.01.2011г., выдано Комитетом
госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
Протокол испытаний № 107/ДС-17 от 16.06.2017г., выдан ИЛ МИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России,
рег. № RA.RU.21MI25 от 17.09.2015г., адрес: М. Пироговская ул., д.1А, г. Москва, Россия, 119435.

Дата принятия декларации: 20.06.2017

Декларация о соответствии действительна до: 19.06.2020

М.П.

"РамТЭК"
"RamTECH"
Co.Ltd

подпись

Нажим А.Г.

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер РОСС RU.0001.11АГ58, Орган по сертификации продукции Федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральный научно - клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства"
ул. М. Пироговская, 1А, г. Москва, Россия 119435, тел. (499) 2464332, факс (499) 2464332

Дата регистрации 20.06.2017, регистрационный номер декларации РОСС FR.АГ58.Д02572

М.П.



подпись

Фурманов А.С.

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации